

Mannschaftstransportfahrzeug

[MTF 1]



Technische Daten:

Fahrzeug Typ:	Mercedes Vito	
Inverkehrssetzung:	2023	
Aufbauer:	Vogt AG	
Treibstoff:	Diesel inkl. AD-Blue	
Getriebe	9 Gang Automatik	
Antrieb:	4x4 permanent	
Plätze:	Vorne: 2	Hinten: 3+3
Betriebsgewicht:	3.2t	

Zweck:

Ersteinsatzfahrzeug (1 Einsatzleiter +1 AdF)

First Responder Fahrzeug, Übungsleitung und
Kursfahrzeug bis 8 AdF

Material:

Eingebautes Funkgerät

1stk. Handfunkgerät

1stk. Funkgerät Polycom

1stk. Tablet mit Einsatzplänen und Spezial Apps

1stk prio Telefon und Pager

Einsatzleitung- und Kommando Dulliken Weste

1stk. Feuerlöscher Schaum

Defi Rucksack mit Sanitätsmaterial und Defibrillator

2stk Triopan inkl. Blitzlampen

Glashammer

Anhängerkupplung

Im Heck Platz für ein Rollmodul, inkl. Rampe zum Beladen

Verwendungszweck:

Das Fahrzeug welches im Jahr 2023 beschafft wurde dient der Feuerwehr Dulliken als Mannschaftstransportfahrzeug. Die SGV-Kommandoakte sieht leider vor das wir kein solches Fahrzeug besitzen müssen. Die Feuerwehr Dulliken hat sich entschlossen, da das Dorf sich immer weiter entwickelt ein solches Fahrzeug zu beschaffen. Dies verschafft der Einsatzleitung einen Vorsprung. Diese kann die Lage am Einsatzort besser einschätzen und Koordinieren. Als First Responder Fahrzeug ist dies auch besser zu manövrieren als das MTF 2. Ein weiterer Vorteil ist, dass für Feuerwehrkurse nichtmehr das MTF 2 mit der Schiebeleiter genommen werden muss. Dadurch ist auch sichergestellt, dass immer ein Fahrzeug mit der Führerausweis Kategorie B in Dulliken ist.

Tanklöschfahrzeug

[TLF]



Technische Daten:

Fahrzeug Typ:	MAN TGM 16.340	
Inverkehrssetzung:	2017	
Aufbauer:	Rosenbauer	
Treibstoff:	Diesel inkl. AD-Blue	
Getriebe	Allison Wandler Automat	
Antrieb:	4x4	
Plätze:	Vorne: 2	Hinten: 6
Betriebsgewicht:	16t	
Wasser/Schaum:	2000Liter Wasser/ 200 Liter Schaum	

Zweck:

Löschfahrzeug mit 2000 Liter Wasser



Material:

Eingebautes Funkgerät inkl. Wireless Handmonophone
4stk Handfunkgeräte
6stk Atemschutzgeräte in Sitze eingebaut
1stk prio Telefon und Pager
Tablet mit Einsatzplänen/ Spezial Apps
Einsatzleiter- und Kommando Dulliken Weste
Diverses Atemschutzmaterial
Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Wärmebildkamera und Gasmessgerät
Fluchthaube
Sanirucksack
Sibox mit Schlüssel für Schlüsselbüchsen
Liftschlüssel für Liftrettung
Kommandoakten und Brandmeldeanlagenpläne

Verwendungszweck:

Das Fahrzeug welches im Jahr 2017 beschafft wurde dient der Feuerwehr Dulliken als Tanklöschfahrzeug mit allem nötigem Material für einen erfolgreichen Löscheinsatz. Die SGV-Kommandoakte sieht für ein Fahrzeug dieses Typs eine Einsatzdauer von mindestens 20 Jahren vor. Mit diesem Einsatzfahrzeug können sich die Angehörigen der Feuerwehr schon während der Fahrt sicher mit dem Atemschutzgerät, die in den Sitzen verbaut sind, ausrüsten. Das Fahrzeug bringt zusätzlich eine 9.7m lange Schiebeleiter mit an den Einsatzort. Mit einem Knopfdruck in der Fahrerkabine kann der Fahrer/Maschinist die Pumpe starten und ist somit schneller bereit die 2000 Liter des Löschwassertanks an den Brandherd zu liefern. Die Wasserversorgung zum TLF kann mit dem Haspel am Heck schnell und einfach mit nur einem AdF bis zu einer Entfernung von 100m aufgebaut werden. Zusätzlich verfügt das TLF über einen Generator mit bis zu 30 KVA, der bei Stromausfall immer gute Dienste leistet.

Atemschutzfahrzeug

[ASF]



Technische Daten:

Fahrzeug Typ:	VW LT 35 TDI	
Inverkehrssetzung:	1999	
Aufbauer:	Rosenbauer	
Treibstoff:	Diesel	
Getriebe	5 Gang Handgeschaltet	
Antrieb:	4x2 permanent	
Plätze:	Vorne: 2	Hinten: 12
Betriebsgewicht:	3.5t	

Zweck:

Atemschutzfahrzeug bis 2025

Ab 2025 vorgesehen als Mannschaftstransportfahrzeug



Material:

Eingebautes Funkgerät
Markise seitlich
Standheizung
9stk Handfunkgeräte
Atemschutzgeräte 12stk inkl. Reserveflaschen
Atemschutzmaterial
Truppüberwachungsmaterial
Getränke
2stk Triopan inkl. Blitzlampen
2stk Wärmebildkamera
2stk Feuerlöscher

Verwendungszweck:

Das Fahrzeug welches im Jahr 1999 beschafft wurde dient bis 2025, sofern das neue Mehrzweckfahrzeug kommt, der Feuerwehr Dulliken als Atemschutzfahrzeug. Die SGV-Kommandoakte sieht für ein Fahrzeug dieses Typs eine Einsatzdauer von mindestens 15 Jahren vor. Ziel der Feuerwehr Dulliken ist es, dieses Fahrzeug ab dem Jahr 2025 weiterhin als Mannschaftstransporter (MTF 3) einsetzen zu können, so lange wie es technisch/finanziell tragbar ist. Besonders an dem Fahrzeug ist die Standheizung, damit werden im Winter die Patienten warm und trocken betreut. Die eingebaute Markise ist auch immer eine grosse Hilfe. Bei Sonnenschein gibt sie uns Schatten oder bei Regenwetter ein trockenes Plätzchen für bestimmte Aufgaben.

Pionierfahrzeug

[PIF]



Technische Daten:

Fahrzeug Typ:	Mercedes 814 D
Inverkehrsetzung:	1995
Aufbauer:	Vogt AG
Treibstoff:	Diesel
Getriebe	5 Gang Handgeschaltet
Antrieb:	4x4 permanent
Plätze:	Vorne: 3
Betriebsgewicht:	9 t

Zweck:

Mobiles Magazin/ Prellbock bei Strassensperrungen

Material:

Eingebautes Funkgerät
14m Schiebeleiter mit Stützen
3stk Atemschutzgeräte inkl. Ersatzflaschen
4stk Feuerlöscher
1stk Turbolüfter
Div. Verkehrsmaterial
Div. Heben/sichern Material
Benzintrennjäger und Motorsägen

Verwendungszweck:

Das Fahrzeug welches im Jahr 1995 beschafft wurde dient bis 2025, sofern das neue Mehrzweckfahrzeug kommt, der Feuerwehr Dulliken als Pionier. Die SGV-Kommandoakte sieht für ein Fahrzeug dieses Typs eine Einsatzdauer von mindestens 15 Jahren vor. Das Fahrzeug wurde als Universell einsetzbar beschafft und ist nun langsam in die Jahre gekommen. Vieles was eingebaut war konnte leider nach defekt nicht durch neues Einsatzmaterial ersetzt werden, da der Platzbedarf nur eingeschränkt umbau bar ist. Aktuell wird das Fahrzeug bei Windfall und Strassensperrungen noch eingesetzt. Es wurde 2023 eine Beschaffungsgruppe ins Leben gerufen um optimalen Ersatz für dieses Fahrzeug zu finden. Geplant ist bis 2025 ein Mehrzweckfahrzeug mit Platz für 4 Modulwagen als Ersatz zu beschaffen.

Mannschafttransportfahrzeug

[MTF 2]



Technische Daten:

Fahrzeug Typ:	Mercedes Sprinter 313 CDI	
Inverkehrssetzung:	2012	
Aufbauer:	Feumotech AG	
Treibstoff:	Diesel	
Getriebe	6 Gang Handgeschaltet	
Antrieb:	4x2 permanent	
Plätze:	Vorne: 3	Hinten: 3 +3
Betriebsgewicht:	3.5t	

Zweck:

Mannschafttransportfahrzeug
Ersatz First Responderfahrzeug

Material:

Eingebautes Funkgerät
1stk. Handfunkgerät
1stk. Pager
2stk. Triopan inkl. Blitzlampen
2stk. Rettungsseile
1stk. Schiebeleiter 8.6m
2stk. Led Lenser mit Signalkegel
Wolldecke
Sanibox

Verwendungszweck:

Das Fahrzeug welches im Jahr 2012 beschafft wurde dient der Feuerwehr Dulliken als Mannschaftstransporter. Die SGV-Kommandoakte sieht für ein Fahrzeug dieses Typs eine Einsatzdauer von mindestens 15 Jahren vor. Das Fahrzeug dient Zusätzlich als Ersatz First Responderfahrzeug falls das MTF 1 nicht im Dorf ist. Im Heck ist Platz für eine EU- Standard Palette oder einen Modulwagen. Da wir das Fahrzeug noch längere Zeit verwenden und wir mit dem neuen MZF ab 2025 vermehrt auf Modularer Basis unterwegs sein möchten, wäre das Ziel eine Laderampe ähnlich wie beim MTF 1 zu einem späteren Zeitpunkt nachzurüsten.

Mehrzweckfahrzeug

[MZF 1]



Technische Daten:

Fahrzeug Typ:	VW LT 46 TDI	
Inverkehrssetzung:	2005	
Aufbauer:	Feumotech	
Treibstoff:	Diesel	
Getriebe	5 Gang Handgeschaltet	
Antrieb:	4x2 permanent	
Plätze:	Vorne: 2	Hinten: 4
Betriebsgewicht:	4.6t	

Zweck:

Logistik und Transportfahrzeug

Material:

Eingebautes Funkgerät
1stk Handfunkgeräte
2stk Triopane inkl. Blitzlampen
2stk Led Lenser inkl. Singalkappen
1stk Feuerlöscher
2stk 55 er Feuerweherschlauch
1stk. Motorsäge klein inkl. Kanister
Helm/Schnitzschutzhose
Zurrgurte
Besen
Stromprüfgerät Inkl. Sonde
Hebebühne 800kg

Verwendungszweck:

Das Fahrzeug welches im Jahr 2005 beschafft wurde dient der Feuerwehr Dulliken als Mehrzweckfahrzeug. Die SGV-Kommandoakte sieht für ein Fahrzeug dieses Typs eine Einsatzdauer von mindestens 15 Jahren vor. Bei einem Brand wird das Fahrzeug für die Logistik eingesetzt. z.B bringen der benötigten Modullwagen, Ersatz Atemschutzflaschen, Ersatzkleider etc. Falls alles am Einsatzort eingetroffen ist, werden die gebrauchten Atemschutzflaschen nach Olten zum befüllen gebracht, je nach Dringlichkeit sogar mit Blaulicht und Sirene. Nach dem Einsatz kann das verschmutzte Material einfach mit dem MZF ins Magazin gebracht werden für die Reinigung. Bei Ereignissen mit Wasser dient das Fahrzeug als Transport der Wasserwagen mit Wassersauger oder bei grösseren Ereignissen werden Paletten mit Sandsäcken an gewünschte Orte abgeladen. Mit der Beschaffung des MZF 2 im Jahre 2025 wird dieses Fahrzeug etwas entlastet was wahrscheinlich auch zu einer längeren Nutzung dieses Fahrzeug führen wird.

Mehrzweckfahrzeug

[MZF 2]



Technische Daten:

Fahrzeug Typ:	Vakant	
Inverkehrssetzung:	2024/2025	
Aufbauer:	Vakant	
Treibstoff:	Diesel	
Getriebe	Automat	
Antrieb:	Vakant	
Plätze:	Vorne: 2	Hinten: 4
Betriebsgewicht:	10t -? t	

Zweck:

Neues Modulfahrzeug für Atemschutz und Pionier

Material geplant:

Eingebautes Funkgerät
Sicherungstrupp komplett
Schiebeleiter mit Stützen inkl. Rettungsseile
3stk Absturzsicherungsset
div. Feuerlöscher
Lüfter Benzin und Akku
Akkukettensäge inkl. Zubehör
Flipp Chart
Scherengitter
4stk Triopane inkl. Blitzlampen
Getränke
Hebebühne 1000kg

Verwendungszweck:

Das Fahrzeug welches im Jahr 2025 beschafft wird dient der Feuerwehr Dulliken als Mehrzweckfahrzeug. Die SGV-Kommandoakte sieht für ein Fahrzeug dieses Typs eine Einsatzdauer von mindestens 15 Jahren vor. Dies wird das Pionierfahrzeug aus dem Jahre 1995 ersetzen und prägt den Umstieg auf Rollmodule. Dies bedeutet wir werden flexibler und stehen nicht vor dem Umbauprobem wie beim jetzigen Pionier. Es wird Platz für 4 Rollmodule haben oder auch EU-Paletten z.B mit Sandsäcken. Geplant ist das dieses Fahrzeug nach dem TLF ausfahren wird. Ab diesem Zeitpunkt wird das ASF aufgehoben und zu einem normalen Mannschaftstransporter umfunktioniert.

Eine Beschaffungsgruppe ist dran dies zu beschaffen. Mehr Informationen sind momentan nicht zu verfügung.

Motorspritze Fox 3

[MS 1]



Technische Daten:

Anhänger:	Vogt MS Anhänger
Pumpe:	Rosenbauer Fox 3
Inverkehrsetzung:	Anhänger 1973/ Pumpe 2007
Aufbauer:	Rosenbauer
Treibstoff:	Benzin
Antrieb:	BMW 2 Zylinder

Zweck:

Druckerhöhung/Wasserwehr ab offenem
Gewässer/Hydrant

Material:

MS Fox 3
4 Saugschläuche
2x Seile
75er Schlauchhaspel
55er Schlauchhaspel
1stk Feuerlöscher
Hydrantenschlüssel
Reduzierstücke
3x Strahlrohr POC
2x Teilstücke
Schlauchbrücken
20L Benzinkanister

Verwendungszweck:

Der Anhänger welcher im Jahr 2007 aufgefrischt und mit der Motorspritze Fox 3 ausgestattet wurde macht seitdem einen zuverlässigen dienst. Die SGV-Kommandoakte sieht für eine Motorspritze eine Einsatzdauer von mindestens 15 Jahren vor. Die Motorspritze wird vor allem verwenden um an offenen Gewässern anzusaugen um Löschwasser aus der Aare zu ziehen. Da wir in Dulliken einige Objekte haben, die etwas erhöht gebaut worden sind und das Hydranten Netzt da teilweise sehr wenig Druck aufweist, wird diese auch für Wasser Transporte z.B auf den Sandrain gebraucht. Bei Grossbränden kann Sie als Wassert Transport von einem anderen Wassernetzteil dienen oder auch direkt ab Hydranten verwendet werden um Hilfe bei den Löscharbeiten zu leisten.

Motorspritze Zivilschutz

[MS 2]



Technische Daten:

Fahrzeuganhänger:	Zivilschutz
Pumpe:	Vogt MS Zivilschutz Typ 2
Inverkehrsetzung:	1969
Aufbauer:	Vogt AG
Treibstoff:	Benzin
Antrieb:	VW Motor Luftgekühlt 1.6l

Zweck:

Ersteinsatzmittel Löschgruppe Engelberg



Material:

4stk Saugschläuche
2x Seile
Hydrantenschlüssel
75er Schlauchhaspel
55er Schlauchhaspel
1x Teilstück
3stk Strahlrohr Vogt
1stk Schlauchbrücke
20l Benzinkanister

Verwendungszweck:

Der Anhänger der im Jahre 1969 beschafft worden ist steht seit langem auf dem Engelberg im Zweigmagazin. Dieser wird mehrheitlich von der Löschgruppe Engelberg bedient und beübt. Falls auf den Höfen auf dem Engelberg etwas geschieht wird diese Motorspritze den Ersteinsatz übernehmen bis unser TLF am Einsatzort eintrifft und die Wasserversorgung/Löscharbeiten übernimmt.

Schlauchverlegeanhänger

[---]



Technische Daten:

Anhänger:	1 Achsenanhänger mit Auflaufbremse
Inverkehrssetzung:	1992
Aufbauer:	Ehrsam

Zweck:

Schlauchtransport



Material:

1x Hosenstück
Schlauchbrücke
Hydrantenschlüssel
800m 75er Schlauch
1 Paar Schlossschlüssel

Verwendungszweck:

Dieser Anhänger wurde 1992 für den Wassertransport über längere Distanzen beschafft. In der aktuellen Kommandoakten (August 2023) steht nichts mehr über die Verwendungsdauer dieses Anhängers. Die Feuerwehr Dulliken wird diesen weiterhin verwenden, wie schon bei der MS 1 erwähnt, für den Wassertransport z.B zum Sandrain. Weiter haben wir doch noch einige Abgelegene Objekte die den Einsatz dieses Anhängers benötigen, diese sind in den Einsatzplänen der Feuerwehr Dulliken eingetragen. Der grosse Vorteil ist man kann mit einer Fahrtgeschwindigkeit von 30 Km/h die 800m Schlauch in kurzer Zeit und ADF schonend verlegen.

Notstromgruppe Gross

[MZF 1]



Technische Daten:

Aufbau:	Senn AG Oftringen
Inverkehrssetzung:	??? (Gebäudeversicherung)
Aufbauer:	DALTEC Carco
Treibstoff:	???
Betriebsgewicht:	2.7t
Leistung:	84 kVA

Zweck:

Sicherstellung der Stromversorgung



Material:

Lichtmast mit 4x220W

Generator 84 kVA

Verwendungszweck:

Die SGV hat geplant alle Gemeinden mit einem Generator auszurüsten. Es gibt kleinere und grössere. Was geplant wird bekommen ist noch nicht definitiv. Die Feuerwehr Dulliken versucht sich einzusetzen damit wir ev. mit einer finanziellen Beteiligung einen grossen zu erhalten. Dies würde der Gemeinde ein Aggregat ersparen das die Wasserversorgung sicherstellt.

Öl- Wagen

[ÖL]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Lista Gitterwagen
Baujahr:	Unbekannt
Gewicht:	300KG

Zweck:

Transport von Öl Bindemittel und Auffangbehälter



Material:

10 Säcke ÖL Binder a 20 Kg

Behälter für Ölabfälle

Besen

Schaufel

Verwendungszweck:

Dieser Wagen dient zum Transport von 200Kg Öl-Bindemittel. Dies wird gebraucht wenn wir zu kleineren Verschmutzung auf Strassen gerufen werden. Damit wir das Bindemittel wieder Fachgerecht entsorgen können sind 2 verschliessbare Tonnen mit dabei.

Wasserwagen 1,2,3

[Wasser]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Lista Gitterwagen
Baujahr:	Unbekannt
Gewicht:	220KG

Zweck:

Hilfeleistungen bei Wasserschäden



Material:

- 1 Stk Wassersauger inkl Zubehör
- 2stk Tauchpumpen
- 4 stk Schläuche, Formfest oder Textil
- Kugelhahn
- Kabelrolle mit FI
- 2stk Wasserschaber
- 2stk Sieb für Tauchpumpe
- 2stk Seile

Verwendungszweck:

Diese Wagen dienen bei Wasserschaden als Hilfe. Je nach Grösse des Einsatzes werden alle 3 oder nur einer verwendet. Der Vorteil bei Grossereignissen kann im Dorf an 3 verschiedenen Orten gleichzeitig gearbeitet werden in klein Truppen. Das Ziel ist es diese 3 Wagen ca 2026 durch modernere Rollmodule zu ersetzen. (Wagentyp wie das jetzige BC-Modul). Dies hat den Vorteil das auch eher Ergonomisch gearbeitet werden kann und die Sicherung auf den FHZ besser und schneller gewährleistet ist.

Verkehrswagen

[VG]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Lista Gitterwagen
Baujahr:	Unbekannt
Gewicht:	265KG

Zweck:

Für Strassensperren und Umleitungen



Material:

2stk Scherengitter
8tk Molankegel
Umleitungspfeile mit Ortschaften
Div. Verbotstafeln
Triopane
Gewichte für Wegweiser Halterungen
Wegweiser Halterungen Dreibein
Wegweiser Halterungen *Erdpfahl*

Verwendungszweck:

Dieser Wagen dient zum Transport von Strassensperrmaterial. Falls wir bei einem Unfall eine Strassensperre mit Umleitung erstellen müssen kommt dieses Fahrzeug zum Einsatz. Beim Dorffest helfen wir auch immer gerne mit diesem Wagen aus.

Öl- Wagen

[BC]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Brändle
Baujahr:	2016
Gewicht:	315KG

Zweck:

Hilfsmittel bei B/C Einsätzen für Ortsfeuerwehren



Material:

Ölstreuwagen
Siebe
Besen
Schaufel
Blache Grün/Gelb
Absperrmaterial
Test material Chemie
Schutzmittel gegen Chemie
Absperrmittel für Flüssigkeiten
Deko Material
Folie für Schachtabedeckung

Verwendungszweck:

Dieses Rollmodul wurde von der SGV allen Ortsfeuerwehren zu Verfügung gestellt. Dies soll uns helfen bei kleinen Ereignissen die ersten Massnahmen zu ergreifen bis die Chemiewehr vor Ort ist. Ein kleiner Teil des Original Inhalts wurde schon auf dem TLF platziert, um dies zur Sicherheit immer dabei zu haben.

Wasserwehrmodul 1,2,3

[Wasser]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Unbekannt
Baujahr:	Unbekannt
Gewicht:	220KG

Zweck:

Hilfeleistungen bei Wasserschäden

Material:

1 Stk Wassersauger inkl Zubehör
2stk Tauchpumpen
4 stk Schläuche, Formfest oder Textil
Kugelhahn
Kabelrolle mit FI
2stk Wasserschaber
2stk Sieb für Tauchpumpe
2stk Seile

Verwendungszweck:

Diese Wagen dienen bei Wasserschaden als Hilfe. Je nach Grösse des Einsatzes werden alle 3 oder nur einer verwendet. Der Vorteil bei Grossereignissen kann im Dorf an 3 verschiedenen Orten gleichzeitig gearbeitet werden in klein Truppen. Das Ziel ist es diese 3 Wagen ca 2026 durch modernere Rollmodule zu ersetzen. (Wagentyp wie das jetzige BC-Modul). Dies hat den Vorteil das auch eher Ergonomisch gearbeitet werden kann und die Sicherung auf den FHZ besser und schneller gewährleistet ist.

Atemschutzmodulwagen

[ASM 1 +2]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Vakant. Kommt 2025
Baujahr:	2025
Gewicht:	ca 260KG

Zweck:

Transport von 6 Atemschutzgeräte inkl zubehör

Material:

6 Atemschutzgeräte
6 Atemschutzreserveflaschen
Truppüberwachungsset
Rauchvorhang
3stk Handfunkgerät
1stk Wärmebildkamera
2stk Truppsätze (zubehör für Atemschutzeinsatz)
1stk Fluchthaube
2stk Reservemasken
2stk Reservemasken grösse S

Verwendungszweck:

Dieses Modul ist geplant mit dem neuen MZF 2 zu beschaffen. Ab dann dient das MZF 2 auch als Atemschutzfahrzeug. Mit einem Modulwagen können 6 Atemschutzgeräteträger ausgerüstet werden inkl der dazugehörige Truppüberwacher. Hier sind 2 Modulwagen geplant um alle 12 Atemschutzgeräte transportieren zu können.

Heben/Sichern

[HeSI]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Vakant. Kommt 2025
Baujahr:	2025
Gewicht:	ca 500KG

Zweck:

Für Pionier Einsätze um Lasten zu heben oder sichern



Material:

Seilzug 1.5t mit Seil
3stk Pfähle
div. Gurte und Maulschenkel
div. Kanthölzer
2stk Forsthelm
Umlenkrollen
Hydraulikheber 2t und 12t
Hubheber 5t
Div Spannset/Spanngurte
Kantenschutz
Absperrband

Verwendungszweck:

Dieses Modul ist geplant mit dem neuen MZF 2 zu beschaffen. Dies Modul wird für den Einsatz Heben/Sichern beschafft. Damit können wir wie der Name schon sagt grössere Lasten Anheben oder absichern. Z.B Fahrzeuge

Hygienemodulwagen

[Hyg]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	Vakant. Kommt 2025
Baujahr:	2025
Gewicht:	ca 340KG

Zweck:

Dient für nach dem Atemschutzeinsatz

Material:

div. Clocks
div. Trainer
Gummihandschuhe
FFp2 Masken
Waschsäcke und normale Säcke
Kanister mit 20l Wasser
Feuchttücher
Seifenspender
Schuhwaschanlage
Getränke
Generator
Licht
Wärmestrahler
2stk Partyzelte

Verwendungszweck:

Dieses Modul ist geplant mit dem neuen MZF 2 zu beschaffen. Da die Hygiene immer wichtiger wird haben wir entschlossen hier ein Modul zu machen. Dies dient das die ADF nach einem Brandeinsatz saubere Ersatz wasche haben und nicht noch mehr des Feuerwehr Material kontaminieren. Da Brände nicht nur immer im Sommer und bei schönem Wetter haben wir uns entschlossen dies auch mit einem kleinen Generator um Strom für Licht oder Wärme auszustatten. Die Partyzelte sollen als Sichtschutz wie auch Witterungsschutz dienen bei längeren Einsätzen.

Sagen/Trennen

[Satre]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul: Vakant. Kommt 2025

Baujahr: 2025

Gewicht: ca 200KG

Zweck:

Für Pionier Einsätze z.B Windfall oder Trennen von Stahl



Material:

Fallheber
Benzinkettensäge Husquarna
Benzin Trennjäger Stihl
Keile
2stk Schnitenschutzhosen
2stk Forsthelm
Kombikanister
2stk Besen
Wegweis Pfähle
Absperrband
2stk Triopan
2stk Blitzlampen

Verwendungszweck:

Dieses Modul ist geplant mit dem neuen MZF 2 zu beschaffen. Dies Modul wird für den Einsatz Sagen/Trennen beschafft. Dies soll uns bei Windfall wertvolle Dienste leisten. Weiter ist Material vorhanden um eine Strassensperrung zu errichten das die arbeiten in Sicherheit durchgeführt werden können.

Verkehrswagen

[VG]



Technische Daten:

Aufbau Rollmodul:	VOGT AG
Baujahr:	2024
Gewicht:	30KG

Zweck:

Für Strassensperren und Umleitungen



Material:

2stk Scherengitter
2stk Blitzlampen
Umleitungspfeile mit Ortschaften
Div. Verbotstaffeln
Triopane
Taschenlampe inkl. Signalkappe
Leuchtwesten

Verwendungszweck:

Diese Wagen dienen zum Transport von Strassensperrmaterial. Falls wir bei einem Unfall eine Strassensperre mit Umleitung erstellen müssen kommt dieses Fahrzeug zum Einsatz. Beim Dorffest helfen wir auch immer gerne mit diesem Wagen aus. Diese sollen 2025 fix auf dem neuem MZF 2 verbaut werden